

Fruitig tuinplezier toegewenst met de nieuwe Fruit-ABC-nieuwsbrief!  
Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Online [pdf versie](#).

## Voorwoord

*Kruisbessen, peren-, pruimen-, kersen- en appelbomen (foto) bloeien deze maand, maar lentedachvorst kan open bloesems vernietigen!*



*Plant winterstekken en geënte onderstammen in volle grond uit. Geef de fruitbomen (en druiven) die van januari tot maart geplant zijn, in een droge periode, wekelijks extra water.*

## Inhoud

Voorwoord.....	1
Fruitige tuintips voor april.....	1
Snoei.....	1
Fruitsoorten snoeien in april.....	1
Kerven voor meer zijtakken.....	1
Vermeerdering.....	2
Fruitsoorten te stekken in april.....	2
Planten.....	2
Pawpaw planten? [ ].....	2
Onderhoud.....	2
Gezaaide tomaten oppotten.....	2
Lentedachvorstschade voorkomen.....	2
Maak nestplaatsen voor oorwormen.....	2
Allerlei.....	2
Fruit kweken op het terras.....	2
Fruitmot bij appel- en perenbomen.....	3
<b>Agenda</b> .....	3
April 2025.....	3
Mei 2025.....	4

## Fruitige tuintips voor april.

**Planten:** blauwe bessen, bramen, druiven, frambozen, kiwibes en pawpaw. Ingekuilde winterstekken en entelingen kan je best uitplanten.

**Snoeien:** steenfruitbomen

Snoeien (en uitbuigen) van kersen- en perzikbomen. Gesteltakken van jonge laagstam perenbomen uitbuigen. Druiventakken horizontaal buigen (Guyot) Uitdunnen en aanbinden van jonge druivenscheuten.

**Winterstekken:** druiven en vijgen in pot.

**Enten** op vaststaande onderstammen. Omenten van (mannelijke) kiwiplant. Chipbuddens van pawpaw-zaailingen. Taksterfte bij kriebelbomen verwijderen. Fruitbloesem beschermen tegen LNV. Appelbomen controleren op wollige bloedluis en witziektepluimen. Feromoonval tegen pruimenmade. Kruisbessenbladwespe vraatschade. Nestplaatsen voor oorwormen hangen. Controle op druivenbladgalmijt. Controle op aantasting van wintervlinder.

*Van sommige onderwerpen kan je in deze nieuwsbrief meer lezen.*

## Snoei

### Fruitsoorten snoeien in april.

Een onderhouds- en vormsnoei doe je in april bij te sterk groeiende fruitbomen en bij kleinfruitstruiken.

**Te snoeien in april:** appelbomen, Aziatische zandpeer, kweeperenbomen, perenbomen, vijgen en trosbessen. De meeste steenfruitbomen (pruimen, abrikozen en perzik) kan je snoeien tijdens de bloei ofwel van 1/2 april tot 1/2 september. [Lees meer](#)

### Kerven voor meer zijtakken.

WAAROM KERVEN?

Sommige bomen hebben takverkaling en onvoldoende zijscheuten.

TIJDSTIP.

Dit werkje gebeurt op een droge lentedag voor het uitlopen (einde maart) ofwel direct na de bloei (half/einde april).  
HOE?

Je kan kleine insnijdingen boven de bladknoppen maken om het uitlopen tot

twijgen te bevorderen.  
Je kan tot 5 mm diep snijden. De kerven zijn 2 tot 4 mm breed.  
Dit werkje kan je doen met een metaalzaagje of met een snoeimes. Je kan met een scherp mes een rechte ofwel een halvemaan-vormige snede in de bast maken. [Meer lezen](#).

## Vermeerdering

### Fruitsoorten te stekken in april

Maak stekken van ingekuuld snoeihout van druiven, vijgen en trosbessen.



Ingekuilde winterstekken plant je deze maand uit in volle grond.

Snoei de pas geplante kruisbessen en trosbessen wat bij en van het snoeihout kan je ook stekken maken. [Lees meer](#)

## Planten

### Pawpaw planten? [ ]

Gebruik enkel containerplanten. Planten is mogelijk vanaf februari tot ca half mei.

De optimale plantafstand is 3 x 4,5 m . Plant meerdere verschillende rassen, want kruisbestuiving geeft meer vruchten.

Gebruik bij voorkeur tweejarige grote planten.

Geënte planten bloeien meestal na 3 jaar, tweejarige zaailingen na 6 jaar. De planten mogen op dezelfde diepte van de boomkwekerij of eventueel 2 cm dieper geplant worden.

Voorkeur voor een zonnige standplaats die goed waterdoorlatend moet zijn.

Jonge planten moet je beschermen tegen felle zomerzon en tegen slakkenvraat.

## Onderhoud

### Gezaaide tomaten oppotten.

Na het zaaien, zodra het eerste echte blad zichtbaar is, kan je de plantjes voorzichtig inpotten.

Gebruik goede, voedselrijke (aangekochte) potgrond, want de jonge plantjes zijn ziektegevoelig.

Hou na het oppotten de temperatuur een week op 18 - 20°C, nadien mag de temperatuur dalen naar 10 - 18°C. Bescherm de plantjes tegen felle zon en

verbranding. [Fotoalbum 2024](#).  
Voorkom bevriezen en laat de nachttemperatuur niet onder de 5°C dalen! Voor een optimale groei is er minstens 10°C nodig.  
[Lees meer](#).

### Lentenachtvorstschade voorkomen.

Lentenachtvorst kan geopende fruitbloesems beschadigen!  
Steenfruitbomen (abrikoos, amandel, nectarine, perzik, kers, pruim) bloeien vroeger dan pitfruit (appel, peer) en zijn dan ook gevoeliger voor bevriezen van de bloemen. Hou tijdens de bloei de zwarte strook onder de bomen **zwart, vochtig, onkruidvrij en gesloten** om een warmte-uitstraling van de grond te krijgen zodat een lagere temperatuur (-3°C) verdragen wordt. Bomen en kleinfruit op kort gemaaid gras verdragen een iets lagere temperatuur (-0,5 tot -1°C.) Voor de bloei kan je beter GEEN mulch aanbrengen! [Lees meer](#).



### Maak nestplaatsen voor oorwormen.

Oorwormen ruimen bladluizen en wollige bloedluis op.

Oorwormen overwinteren in de grond, maar ze zoeken bij warm weer (mei-juni) voedsel en een nieuwe nestplaats. Nestplaatsen voor oorwormen zijn bamboebussels, zwarte plasticzakjes met stro en aardewerkbloempotten met stro

De nestplaatsen kan je in april of mei in de fruitbomen hangen. [Lees meer](#).

## Allerlei

### Fruit kweken op het terras

Sommige kleinfruitsoorten zijn ook in potten, kuipen of emmers te kweken. Sommige kleinfruitsoorten zoals *stekelarme kruisbessen* zijn ook geschikt voor grote potten en kuipen. Vooral herfstframbozen (foto), herfstbraam 'Reuben', taybessen, vijgen en blauwe bosbes geven een snelle bessenproductie.



Trosbessen, herfstframbozen en taybessen zijn goedkoop in aanschaf en zijn goed winterhard.

Verpot de aangekochte planten in een pot die minstens 10 (15) cm breder is. Een gepaste watergifte, bemesting en verzorging is wel nodig. Ook moeten de planten voldoende zonlicht krijgen. Druivenplanten in pot geven weinig of geen trossen. [Lees meer](#).

### Fruitmot bij appel- en perenbomen.

De fruitmot (appelmade, wormstekigheid) is een nachtvlinder die eitjes legt vanaf een avondtemperatuur van 15°C. Vroeg in het voorjaar aangetaste vruchten worden noodrijp en vallen vroegtijdig af. De boorgaatjes in de vrucht zitten dikwijls verstopt onder een daaraan vast gesponnen blad en zijn dus niet altijd zichtbaar.

Milieuvriendelijk voorkomen met feromonen (geurstoffen van de mannelijke motten). Dit kan o.a. met trechtersvormige vallen en driehoekige (delta) lijmvallen gecombineerd met een miniflesje/dop (mannelijk) fruitmot feromoon.

Hang de feromoonvallen of feromoondispensers vanaf half/einde april (einde bloei) in uw bomen.

Nieuw! Vanaf vorig jaar kan je als liefhebber opnieuw een biologische middel kan aanschaffen. Er zijn twee tot drie behandelingen nodig en de eerste maal moet je kort na de bloei doen. [Info](#).

## In volgende nieuwsbrief:

SNOEI:

Fruitsoorten snoeien in mei.

Perzikkbomen snoeien.

VERMEERDERING:

Fruitsoorten stekken in mei.

PLANTEN:

Tomaten voor potten en bloembakken.

ONDERHOUD:

Druivenbladgalmijt. (bladpokken)

Pruimenbomen (takken) uitbuigen.

Wollige bloedluis op appelbomen.

ALLERLEI:

Beervelde Tuindagen → **thema "xxx"**.

## Boekentips.

- Groente- en Fruit Encyclopedie. 12<sup>de</sup> herwerkte druk, mrt 2024. [Info](#).

- ABC van het plantenlatijn. Betekenis van botanische namen. [Info](#).

[Lees meer over deze tuinboeken](#)

## Agenda

Bij interesse neem je contact op met de organisator door op de link te klikken.

### April 2025

- Do 3 april (20-22u) Voordracht **tomatenteelt met plaagtolerante rassen**. Parochiale zaal, Gavergrachtstraat 103A te Drongen (Gent). Org.: LG ism Tuinhier Drongen. Inkom 3€. [Info](#).
- Ma 7 april (20u) Voordracht **"starten met een moestuin"**. De Kiem, Pensionaatstr 23 te B-8755 Ruiselede. Org. Tuinhier Ruiselede. [Info](#).
- Wo 9 april 2025 (19u) Voordracht **"Lekker kleinfruit uit eigen tuin"** Teelttips voor trosbes, kruisbes, josta, braam, framboos en blauwe bes. PC Pax, Kerkhofweg 1, B-9880 Aalter. [Info](#). **Tip!**
- Zondag 13 april 2025 (9-17u). **Plantenruilbeurs**. Locatie: De Corridor, Olmenlaan te B-9230 Wetteren. [Info](#).
- Ma 14 april (19u00) Voordracht **"Kuiplanten voor het terras"** te CC Het Spoor, B-8530 Harelbeke. Org: TH Harelbeke-Stasegem. [Info](#).
- Do 17 april (19u30) **Bemesten in de groente- en fruittuin**. De Brasserie, Bollewerpstr 3, B-8770 Ingelmunster. [Info](#).
- Vrij 18 april 2025 (19u30) Voordracht **"teelt van tomaten en aanverwanten"** Lekestraat 42 te B-8680 Koekelare. [Info](#).
- Ma 21 april 2025 (10-16u) **Mont marktje**, lokale markt met streekproducten en stand van Tuinhier. B-9630 Zwalm. [Info](#).

- Tweedaagse Voedselbos ontwerpcurcus (theorie en praktijk) te Aalter (start op do 24 april) en te Balen (start op za 26 april). [Info](#).

## Mei 2025

- Vrij 9, zaterdag 10 en zondag 11 mei 2025. Tuindagen van Beervelde. Thema "Roses are Red.". Locatie: Lochristi [Meer info](#).
- Maandag 5 mei 2025 (19u). Voordracht "Kruid je tuin met tuinkruiden". Dorp 33, B-9290 Berlare. [Info](#).

## SLOT

Nog geen abonnee? [Schrijf je nu in voor deze Fruit-nieuwsbrief](#).

Komt deze nieuwsbrief bij jou in de SPAM box? Voeg het emailadres gdekinder@gmail.com toe tot de contacten van uw emailprogramma en het probleem is meestal opgelost!

## SOCIALE MEDIA EN BLOG

Blijf op de hoogte met [fruit abc-blogspot](#), [facebook](#) (liefhebbers van fruit en fruitteelt) en [twitter](#).

### VORIGE NIEUWSBRIEVEN LEZEN? (PDF)

Zie [website](#)

Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je hiervoor opgegeven hebt. Wij gaan zeer voorzichtig om met je persoonsgegevens en doen er alles aan om deze gegevens zo goed mogelijk te beschermen.

### TE VEEL NIEUWSBRIEVEN? Klik hier om je af te melden en uit te schrijven

1 april 2025 - mailing aan 6 210 fruit(tuin)minnende gezinnen.

### Bedankt voor uw aandacht!

Guy De Kinder, auteur van de Fruit-ABC nieuwsbrief

Opmaak 26-3-2025  
20:33

[Afmelden](#)  
[Contact](#)