

Fruitig tuinplezier toegewenst met de nieuwe Fruit-ABC-nieuwsbrief!  
Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Online [pdf-versie](#).

## VOORWOORD

*Lichte nachtvorst is geen probleem om overdag te snoeien. De maand december is ideaal om druiven in kas/serre te snoeien. Pluk nu de laatste kiwi's en je kunt ze daarna snoeien. Houtig kleinfruit kan je nu (op een droge dag) snoeien, maar als je snoeit in maart, dan genezen de snoeiwonden beter. Fruitbomen die je in december plant, wortelen het beste.*



## Actuele onderwerpen.

### INHOUD

Voorwoord.....	1
Fruitige tuintips voor december.....	1
Snoei.....	1
Fruitsoorten snoeien in december. ....	1
Zelfbestuivende kiwibes snoeien en leiden. [N].....	2
Zwarte vlier snoeien (Sambucus nigra) [N] .....	2
Vermeerdering .....	2
Fruitsoorten te stekken in december... 2	
Fruitonderstammen stekken.....	2
Planten.....	2
Fruitbomen en struiken met kale wortels planten!.....	2
Onderhoud .....	3
Vorstscheuren bij bomen voorkomen.. 3	
Allerlei.....	3
<b>Agenda met uit-tips</b> .....	3
December 2024 .....	4
Januari 2025 .....	4

## FRUITIGE TUINTIPS VOOR DECEMBER.

**Planten:** blauwe honingbes, bramen, frambozen en josta.

Beste maand om bomen en struiken met naakte wortels te planten.

**Snoeien:** serredruiven, oudere kiwiplanten en kiwibessen. Snoeien van zwak groeiende appelbomen en kweeperen.

Eenjarige enttwijgen van steenfruit knippen en koel bewaren (eind dec.). Stekken van vijgen en zwarte moerbeï. Winterstekken van trosbessen en kwee. Inkuilen van snoei-/stekhout van vijgen. Wildopslag van (laagstam) fruitbomen verwijderen en eventueel verwerken tot winterstekken voor gebruik als onderstam.

Bekalken van te zure grond. Fruitbomen beschermen tegen wildvraat en vorstscheuren.

Mummies verwijderen. Lijmbanden aanbrengen bij fruitbomen tegen de wintervlinder. Ruim in de serre/kas alle verdroogde (druiven)bladeren op!

*Van sommige onderwerpen kan je in deze nieuwsbrief meer lezen.*

## SNOEI

### Fruitsoorten snoeien in december.

Raadpleeg de [fruitsnoei-kalender](#). In december

kan je snoeien:

zwakgroeiende

(laagstam) appelbomen & perenbomen, kiwi's, kiwibessen, vijg, bramen, frambozen, Japanse wijnbes, kruisbessen, rode & witte trosbessen, tayberry, zwarte trosbessen, *Ribes odoratum* en kas- of serredruiven.

**Een vroege snoei versterkt de groei!**

Verwijder alle **mummies** (= verdroogde vruchten) uit uw fruitbomen. Zij zijn een besmettingsbron voor het volgende groeiseizoen.

Als het overdag kouder is dan -3°C, dan kan je het snoeien beter uitstellen.

FRUITSOORT	Snoeikalender per maand											
Nederlandsche naam	D	E	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Kiwi's, kiwiberry												
Kiwi's, kiwi												
Kruisbessen												
Jap. wijnbes												
Tayberry												
Trosbessen												
Wijnbes												
Wijnbes, Japanse												
Wijnbes, witte												

**Snoei op een droge dag** zodat de wonden snel opdrogen. Wondbehandeling is meestal niet nodig.

[Lees meer](#)

### Zelfbestuivende kiwibes snoeien en leiden. [N]

'Issai' mag waaivormig omhoog gebonden worden zoals frambozen. Issai komt meestal vanaf het 2de groeiseizoen in productie.

Bij een plantafstand van 1,25 meter in de rij kan u 4 tot 6 twijgen schuin omhoog binden. (Een plantafstand van 2,5 meter in de rij is ook mogelijk).

Het beste vruchthout is tweejarig en groeit opzij van de omhoog geleide takken. Dit vruchthout mag op 6 knoppen ingekort worden, zodat de bessen dikker worden.

Meerjarige vruchthout (+3 jaar oud) aan deze verticale takken wordt teruggesnoeid tot op 1 of 2 knoppen, kort bij de verticale tak.

Bij sommige planten kan u de oude scheuten vervangen door nieuwe jonge twijgen. Probeer zoveel mogelijk terug te snoeien tot op een lager staande sterke eenjarige twijg.

Een oude verticaal groeiende tak (met weinig vruchthout) kan volledig vervangen worden door nieuwe takken die beneden ontstaan. [Lees meer](#).


### Zwarte vlier snoeien (*Sambucus nigra*) [N]

Tracht de 6- 8 stevige laagstaande eenjarige twijgen te behouden en deze snoei je NIET in. Bewaar ook enkele tweejarige takken zodat je ook nog kan oogsten. (Vooral bloemen op het tweejarige hout).

Vruchthout ouder dan drie jaar snoei je weg. [Lees meer](#).

## VERMEERDERING

### Fruitsoorten te stekken in december.

Kweeperen, druiven, **vijg**,  **witte- en zwarte**

**moerbei**, kersonderstam 'Colt', trosbessen, pruimonderstam, mirabelpruim, jostabes, gele Ribes, kruisbes, frambozen en blauwe bessen. Raadpleeg de [fruitstekkalender](#) (pdf).



De meeste soorten kan je als winterstek in openlucht inkuilen.

[Lees meer in de stekkalender](#)

### Fruitonderstammen stekken

Onderstammen van peer (kwee), kers (Colt) en pruim kan je in november - december vermeerderen met winterstekken of twijgstekken. Gebruik stevige eenjarige twijgen om er gewone stekken (1) of hielstekken (2) uit te knippen. Steklengte is 20-25 cm. De houtige winterstekken worden in een busse (= bundel) gebonden, geëtiketteerd en tijdelijk ingelegerd op een schaduwrijke plaats in openlucht. In maart worden ze afzonderlijk geplant.

Goed gewortelde stekken kunnen in augustus geoculeerd worden. [Lees meer](#).

## PLANTEN

### Fruitbomen en struiken met kale wortels planten!

Indien de omstandigheden om te planten gunstig zijn (grond niet te nat en geen vorst overdag) dan is de maand december ideaal om planten met kale wortels (naakte wortels, zonder potkluit) te planten.

Vooral bij appelbomen is de **bloeitijd en kruisbestuiving** belangrijk. [Meer info](#).

Bomen en struiken met kale of naakte wortels zijn goedkoper dan planten in potten. Tijdens het transport moeten de

wortels beschermd worden tegen uitdrogen.

Indien er niet direct geplant kan worden, dan moeten de bomen & struiken tijdelijk ingekuuld worden.

Vorstgevoelige planten zoals kiwibessen, pawpaw, kaki en vijgen kan je beter in het late voorjaar planten. [Lees meer](#).

**Groepsaankoop** van streekeigen bomen, fruitbomen en fruitstruiken voor landbouwers en tuinbouwers in de *Provincie Oost-Vlaanderen*. Plaats je bestelling voor 31 dec 2024. [Info](#).

## ONDERHOUD

### Vorstscheuren bij bomen voorkomen.

Vorstscheuren ontstaan bij sommige (fruit)boomsoorten. Vooral jonge appel- en perenbomen zijn gevoelig.



### Oorzaken.

- Door een plotse en snelle temperatuurdaling, krimpt het spinhout veel sneller dan de binnenste houtdelen.
- Door te grote temperatuurverschillen kan de stam over een bepaalde lengte, vaak met een hevige knal openbarsten. Het scheuren kan optreden bij zware nachtvorst en zonnig weer overdag.
- In de groeiperiode (zomer) zijn er soms ook **groeischeuren** en na zonnebrand ontstaan soms ook scheuren.

### Preventie.

Je kunt de stam en de middentak preventief wit maken. Een eerste behandeling doe je in november-december. Een tweede behandeling doe je in februari.

### Producten.

- Stamafwitmiddel, *arboflex* (= handelsproducten)
- Een zelf te maken afwitmiddel bestaat uit gedroogde koemest (125 g) of verse

koemest (750 g), leem of klei (250 g), zeewierenkalk (1,25 kg) en water. [Info](#).

## ALLERLEI

### In volgende nieuwsbrief.

#### SNOEI:

Te snoeien in januari.

Appelbomen eenvoudig snoeien.

Druiven in openlucht snoeien.

Kiwibessen 'Issai' snoeien.

#### VERMEERDERING:

Te stekken in januari.

Enthout knippen en bewaren.

#### PLANTEN:

Fruitsoorten voor kas of serre.

#### ONDERHOUD:

Bekalken van te zure grond.

Wildvraat aan fruitbomen voorkomen.

Vijgen beschermen tegen wintervorst.

## Boekentips.

- Groente- en Fruit Encyclopedie. [Info](#).
- Gemakkelijk fruit. Uit eigen tuin, van terras of balkon. [Info](#). Nog te bekomen bij de auteur.
- ABC van het plantenlatijn. Betekenis van botanische namen. [Info](#).

## AGENDA MET UIT-TIPS

Bij interesse neem je contact op met de organisator door op de link te klikken.

**Op zoek naar een spreker/lesgever voor uw vereniging? [Lees meer](#).**

## December 2024

- Zo 1 dec 2024 (9u30) Voordracht "teelt en snoei van eetdruiven". Locatie: Raad der Bommels, Maghermanlaan te B-9600 Ronse. [Info](#).
- Za 7 december 2024 (13u30) Voordracht "Verzorging van buitendruiven" (5€) te B-2800 Mechelen (Tivoli). Org. NBS. [Info](#).
- Za 14 dec 2024 (14u) Snoeidemo van druiven en kiwibes. Deelname 10 Euro. Locatie: Kruisbessen Proeftuin te B-9930 Lievegem (Zomergem). [Info](#).
- Za 14 dec 2024 (9u15) Voordracht "Bemesten in de groente- en fruittuin". Domien Engelstraat 15A, B-9031 Drogenen (Gent). [Info](#).
- Za 14 en 21 december 2024 (9u30-15u30) Snoeicursus appel- en perenbomen. Deelname 45€. Locatie: 't Olde Ras, NL-Doesburg. [Meer info](#).
- Zo 15 dec 2024 (9u30) Voordracht "winterwerk aan fruitbomen". Locatie: Schutterslokaal, St Martensstraat 8 te B-9660 Opbrakel. [Info](#).
- Za 16 dec Snoeidemo druiven te B-2230 Ramsel. [Info](#).
- Zo 14 dec 2024 (10u) Wintersnoei van druivelaars (theorie én praktijk). Deelname 10€ (hapje en drankje inbegrepen). Locatie: B-2500 Lier. [Info](#).

## Januari 2025

- Zo 19 jan 2025 (10u) Snoeidemo van houtig kleinfruit (trosbes, kruisbes, braam en framboos). Deelname 10 Euro. Locatie: Kruisbessen Proeftuin te B-9930 Lievegem (Zomergem). [Info](#).
- Za 25 januari 2025 (13u) "Snoeidemo van fruitbomen" in het fruittelt museum te Kapellen (NL). Deelname 20€. [Meer info](#).
- ----
- Za 8 febr 2025 (9-12u) Snoeicursus van grootfruit (laagstam appel en peer). 20€. Locatie: Tectura B-9090 Melle. [Info](#).

- 1, 2 en 8 februari 2025 (9u) Lessenreeks snoeien van leifruit, hoogstam en laagstam fruit te Wevelgem. [Org. Pomko](#).
- 9, 15 en 16 februari 2025 (9u) snoeien van leifruit, hoogstam en laagstam fruit Lessenreeks te Zemst. [Org. Pomko](#).
- 13 en 22 febr 2025 Voordracht & workshop enten te Lochristi. [Info](#).
- 22 februari 2025 (10u) Workshop enten te B-2800 Mechelen. [Org. Pomko](#).
- --
- Za 8 maart 2025 (13u) Kleinfruit snoeicursus (15€) in het Zeeuws Fruit Museum te 4421 TA Kapelle (NL). [Info](#).
- Za 22 maart 2025 (9-12u) Cursus enten. 20€. Locatie: Tectura, B-9090 Melle. [Info](#).

### SLOT

Nog geen abonnee? [Schrijf je nu in voor deze Fruit-nieuwsbrief](#).

Komt deze nieuwsbrief bij jou in de SPAM box? Voeg het emailadres `gdekinder@gmail.com` toe tot de contacten van uw emailprogramma en het probleem is meestal opgelost!

### SOCIALE MEDIA EN BLOG

Blijf op de hoogte met [facebook](#) (liefhebbers van fruit en fruittelt), [twitter](#) en [mastodon](#)

### VORIGE NIEUWSBRIEF LEZEN? (PDF)

Zie [webpagina](#).

Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je je hiervoor opgegeven hebt. Wij gaan zeer voorzichtig om met je persoonsgegevens en doen er alles aan om deze gegevens zo goed mogelijk te beschermen.

*Met dank aan Ivan M. voor het nalezen.*

**TE VEEL NIEUWSBRIEVEN?** Klik hier om je [af te melden en uit te schrijven](#)

1 november 2024 - mailing aan 6225 fruit(tuin)minnende gezinnen.

### Bedankt voor uw aandacht!

Guy De Kinder, auteur van de Fruit-ABC nieuwsbrief

Opmaak 28-11-2024 08:34

[Afmelden](#)

[Contact](#)